

**ITALBOX**®

THE WATER PROTECT



ITALBOX  
DOOR  
LOGUE

DUCHE. MOMENTO DEDICADO A NÓS E A MAIS NINGUÉM.  
CUIDEMOS DE NÓS COMO SÓ NÓS SABEMOS.  
RITUAL DE HIGIENE, BELEZA E RELAXAMENTO.  
LAVAM-SE O CORPO E A ALMA, DIA APÓS DIA,  
NOITE APÓS NOITE.

---

Douche. Moment consacré à nous et à personne d'autre.  
Prenons soin de nous comme seulement nous le savons.  
Toilettage rituel, beauté et relaxation.  
Rincer le corps et l'âme, jour après jour, nuit après nuit.

A BATH. MOMENT DEVOTED TO US AND NO ONE ELSE.  
WE WILL TAKE CARE OF OURSELVES AS ONLY WE KNOW HOW.  
RITUAL OF HYGIENE, BEAUTY AND WASHED, DAY AFTER DAY, NIGHT  
AFTER NIGHT.

---

DUCHA. TIEMPO DEDICADO A NOSOTROS Y NADIE MÁS.  
TENGA CUIDADO DE NOSOTROS COMO SÓLO NOSOTROS SABEMOS.  
RITUAL DE ASEO, BELLEZA Y RELAJACIÓN.  
ENJUAGUE EL CUERPO Y EL ALMA, DÍA TRAS DÍA, NOCHE TRAS NOCHE.

**ITALBOX® CE**

THE WATER PROTECT

*MINIMAL* PAG. 04 > 45

Ø1

*ALTO* PAG. 46 > 75

Ø2

*A FORMA* PAG. 76 > 103

Ø3

*AQUA ACTIVA* PAG. 104 > 108

Ø4

*EXTRAS* PAG. 109 > 117

*SUPORTE* PAG. 118 > 168



The image is a high-contrast, black-and-white graphic. It features a dense, abstract arrangement of white geometric shapes on a dark, textured background. The shapes include circles, semi-circles, and various angular forms, some of which overlap or connect to form larger, abstract patterns. The overall effect is a complex, organic composition.

The image features a dense, abstract arrangement of large, white, outlined letters on a dark, textured background. The letters are composed of various geometric shapes like circles, rectangles, and triangles. Some letters have internal patterns, such as diagonal lines or wavy lines. The letters are partially overlapping and arranged in a non-linear, organic pattern across the frame. The overall effect is minimalist and modern.



MINIMAL



MINIMAL

O INSTANTE REDUZ-SE À NÉVOA DE UM DUCHE QUENTE.  
DESAPARECER NO VAPOR, ESQUECER E RECOMEÇAR.

LE INSTANT SE RÉDUIT À LA BRUME D'UNE DOUCHE  
CHAUDE. VANISHING VAPEUR, OUBLIER ET RECOM-  
MENCER.

THE INSTANT IS REDUCED INTO STEAM OF HOT BATH.  
TO VANISH IN STEAM, TO FORGET AND TO START AGAIN.

EL MOMENTO SE REDUCE A LA BRUMA DE UNA DUCHA CALIENTE.  
FUGA DE VAPOR, OLVIDAR Y COMENZAR DE NUEVO.

M

**PR100**

INFO PAG 120

PT DOIS VIDROS FIXOS E UMA PORTA DE ABRIR// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
FECHO MAGNÉTICO// VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000 MM

GB TWO FIXED PANELS AND ONE EXTERNAL OPENING DOOR// BRASS FITTINGS  
MAGNETIC CLOSURE// 8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES: CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000 MM



FR DEUX PANNEAUX FIXES ET UNE PORTE D'OUVRIR// ACCESSOIRES EN LAITON CHROMÉ  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000 MM

ES DOS PANELES FIJOS Y UNA PUERTA QUE SE ABRE// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
MECÁNICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000 MM





**PR150**

INFO PAG 120

PT UM VIDRO FIXO E UMA PORTA DE ABRIR // ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
FECHO MAGNÉTICO// VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000 MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE EXTERNAL OPENING DOOR// BRASS FITTINGS  
MAGNETIC CLOSURE// 8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES: CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000 MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE QUI S'OUVRE// ACCESOARIOS EN LAITON CHROME  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000 MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA QUE SE ABRE// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
MECÁNICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000 MM



PT UM PAINEL FIXO, UMA PORTA DE ABRIR E LATERAL FIXO// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
FECHO MAGNÉTICO// VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000 MM

GB ONE FIXED PANEL, ONE EXTERNAL OPENING DOOR AND A SIDE PANEL  
BRASS FITTINGS// MAGNETIC CLOSURE// 8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES: CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000 MM



FR UN PANNEAU FIXE, UNE PORTE D'OUVERTURE EXTÉRIEURE ET UN PANNEAU LATÉRAL  
ACCESOIRES EN LAITON CHROMÉ// FERMETURE MAGNÉTIQUE// VERRE TREMPÉ DE 8MM  
PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ// HAUTEUR STANDARD: 2000 MM

ES UN PANEL FIJO, UNA PUERTA DE APERTURA EXTERNA Y UN PANEL LATERAL  
ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO// MECÁNICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM  
PERFILES DE ALUMINIO CROMADO// ALTURA ESTÁNDAR: 2000 MM



PT DOIS PAINEIS FIXOS, DUAS PORTAS DE ABRIR// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
FECHO MAGNÉTICO// VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000 MM

GB TWO FIXED PANELS, TWO EXTERNAL OPENING DOORS// BRASS FITTINGS  
MAGNETIC CLOSURE// 8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES: CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000 MM



FR DEUX PANNEAUX FIXES ET DEUX PORTE QUI S'OUVRENT// ACCESSOIRES EN LAITON CHROMÉ  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000 MM

ES DOS PANELES FIJOS Y DOS PUERTAS QUE SE ABREN// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
MECÁNICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000 MM



PT DOIS PAINÉIS FIXOS, UMA PORTA DE ABRIR E LATERAL// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
FECHO MAGNÉTICO// VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000 MM

GB TWO FIXED PANELS, ONE EXTERNAL OPENING DOORS AND LATERAL// BRASS FITTINGS  
MAGNETIC CLOSURE// 8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES: CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000 MM



FR DEUX PANNEAUX FIXES, UNE PORTE D'OUVERTURE EXTRÉIEURE ET UN PANNEAU LATÉRAL  
ACCESOIRES EN LAITON CHROMÉ// FERMETURE MAGNÉTIQUE// VERRE TREMPÉ DE 8MM  
PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ// HAUTEUR STANDARD: 2000 MM

ES DOS PANELES FIJOS, UNA PUERTA DE APERTURA EXTERNA Y UN PANEL LATERAL  
ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO// MECÁNICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM  
PERFILES DE ALUMINIO CROMADO// ALTURA ESTÁNDAR: 2000 MM





**PR500**

INFO PAG 122

PT DOIS PAINÉIS FIXOS COM UM LATERAL FIXO// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB TWO FIXED PANELS, WITH A SIDE PANEL// BRASS FITTINGS  
8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES: CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR DEUX PANNEAUX FIXES, AVEC UN PANNEAU LATÉRAL// ACCESOIRES EN LAITON CHROMÉ  
VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000 MM

ES DOS PANELES FIJOS, CON UN PANEL LATERAL// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000 MM



M

PR600  
~~~~~

INFO PAG 123

PT UM PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL, WITH A FIXING SUPPORT// BRASS FITTINGS  
8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES: CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE AVEC SUPPORT DE FIXATION// ACCESOARIOS EN LAITON CHROMÉ  
VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000 MM

ES UN PANEL FIJO CON EL SOPORTE// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO// MECÁNICO DE CIERRE  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000 MM



PT UM PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL WITH FIXING SUPPORT// BRASS FITTINGS  
8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES: CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE AVEC SUPPORT DE FIXATION// ACCESSOIRES EN LAITON CHROMÉ  
VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000 MM

ES UN PANEL FIJO CON EL SOPORTE// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000 MM



M

PR620

INFO PAG 123

PT UM PAINEL FIXO COM SUPORTE DE FIXAÇÃO// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 8MM // PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 1500MM

GB ONE FIXED PANEL WITH FIXING SUPPORT// BRASS FITTINGS  
8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES: CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 1500MM



FR UN PANNEAU FIXE AVEC SUPPORT DE FIXATION// ACCESSOIRES EN LAITON CHROMÉ  
VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 1500 MM

ES UN PANEL FIJO CON EL SOPORTE// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM//  
PERFILES DE ALUMINIO CROMADO ALTURA ESTÁNDAR: 1500 MM



M

PR650  
~~~~~

INFO PAG 124

PT DUPLO PAINEL DE BANHEIRA// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 1500MM

GB BATHTUB DOUBLE PANEL// BRASS FITTINGS  
8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES:CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 1500MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UN MOBILE// CHARNIÈRES EN LAITON CHROME  
PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILS CHROME  
HAUTEUR STANDARD: 1500MM

ES UN PANEL FIJO Y MÓVIL// BISAGRAS DE LATÓN CROMADO  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES CROMO  
ALTURA ESTÁNDAR: 1500MM





**PR700**

INFO PAG 124

PT UM PAINEL FIXO, UMA PORTA DE CORRER E LATERAL// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL, ONE SLIDING DOOR AND LATERAL// BRASS FITTINGS  
8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES:CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE, UNE PORTE COULISSANTE ET LE PANNEAU LATÉRAL  
ACCESOIRES EN LAITON CHROMÉ// VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000 MM

ES UN PANEL FIJO, UNA PUERTA CORREDERA Y EL PANEL LATERAL// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000 MM





**PR710**

INFO PAG 125

PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE CORRER// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE SLIDING DOOR// BRASS FITTINGS  
8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES:CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE COULISSANTE// ACCESOIRE EN LAITON CHROMÉ  
VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA CORREDERA// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM





**PR720**  
INFO PAG 125

PT UM PAINEL FIXO, UMA PORTA DE CORRER E LATERAL// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
FECHO MAGNÉTICO// VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL, ONE SLIDING DOOR AND LATERAL// BRASS FITTINGS  
8MM TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES:CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE, UNE PORTE COULISSANTE ET UNE LATÉRALE// ACCESOIRE EN LAITON CHROMÉ  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UN PANEL FIJO, UNA PUERTA CORREDERA Y EL PANEL LATERAL// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
MECÁNICO DE CIERRE// VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM





**PR750**

INFO PAG 126

PT DOIS PAINÉIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 1500MM

GB TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS// BRASS FITTINGS  
TEMPERED GLASS OF 8MM// ALUMINIUM PROFILES:CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 1500MM



FR DEUX PANNEAUX FIXES ET DEUX PORTES COULISSANTES// ACCESSOIRES EN LAITON CHROMÉ  
VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 1500MM

ES DOS PANELES FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 1500MM





**PR800**

INFO PAG 126

PT DOIS VIDROS FIXOS E UMA PORTA DE ABRIR// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB TWO FIXED PANELS, ONE EXTERNAL OPENING DOORS// BRASS FITTINGS  
TEMPERED GLASS OF 8MM// ALUMINIUM PROFILES:CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR DEUX PANNEAUX FIXES ET UNE PORTE D'OUVRIR// ACCESSOIRES EN LAITON CHROMÉ  
VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES DOS PANELES FIJOS Y UNA PUERTA QUE SE ABRE// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



M

PR900

INFO PAG 127

PT DOIS PAINÉIS FIXOS, DUAS PORTAS DE ABRIR// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
FECHO MAGNÉTICO// VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB TWO FIXED PANELS, TWO EXTERNAL OPENING DOORS// BRASS FITTINGS  
MAGNETIC CLOSURE// TEMPERED GLASS OF 8MM// ALUMINIUM PROFILES:CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR DEUX PANNEAUX FIXES ET DEUX PORTES QUI S'OUVRENT// ACCESSOIRES EN LAITON CHROMÉ  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES DOS PANELES FIJOS Y DOS PUERTAS QUE SE ABREN// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
MECÁNICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM





**PR920**

INFO PAG 127

PT UMA PORTA DE ABRIR COM BIBOTANTE// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE OPENED DOOR WITH BIBOTANTE// BRASS FITTINGS  
TEMPERED GLASS OF 8MM// ALUMINIUM PROFILES:CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UNE PORTE D'OUVRIR AVEC BIBOTANTE// ACCESOIRES EN LAITON CHROMÉ  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UNA PUERTA QUE SE ABRE CON BIBOTANTE// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
MÉCANICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



PT UMA PORTA DE ABRIR COM BIBOTANTE E LATERAL// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
FECHO MAGNÉTICO// VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINIO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE OPENED DOOR WITH BIBOTANTE AND LATERAL// BRASS FITTINGS  
MAGNETIC CLOSURE// TEMPERED GLASS OF 8MM// ALUMINIUM PROFILES:CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UNE PORTE D'OUVRIR AVEC BIBOTANTE ET LATÉRALE// ACCESOIRE EN LAITON CHROMÉ  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UNA PUERTA QUE SE ABRE CON BIBOT Y LATERAL// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
MÉCANICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM





**PR970**

INFO PAG 128

PT DOIS PAINÉIS FIXOS E UMA PORTA DE ABRIR C/ BIBOTANTE// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO FECHO MAGNÉTICO// VIDRO TEMPERADO DE 8MM// PERFIS EM ALUMINÍUM CROMADO ALTURA STANDARD: 2000MM

GB TWO FIXED PANELS AND ONE EXTERNAL OPENING DOOR// BRASS FITTINGS MAGNETIC CLOSURE// TEMPERED GLASS OF 8MM// ALUMINIUM PROFILES:CHROMED STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR DEUX VERRE FIXE, UNE PORTE D' OUVRIR// ACCESOIRE EN LAITON CHROMÉ  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// VERRE TREMPÉ DE 8MM// PROFILÉS EN ALUMINIUM CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES DOS VIDRIOS FIJOS, UNA PUERTA QUE SE ABRE// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
MECÁNICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM// PERFILES DE ALUMINIO CROMADO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



PT PAINEL LATERAL DE BANHEIRA // COM PUXADOR// PANEIS EM VIDRO  
TEMPERADO DE 8MM// DOBRADIÇAS EM LATÃO CROMADO  
ALTURA STANDARD: 1500MM

GB WING DOOR// WITH A KNOB// 8MM TEMPERED GLASS PANELS  
CHROME PLATED BRASS HINGES// STANDARD HEIGHT: 1500MM

FR PAROI LATÉRALE POUR BAIGNOIRE// AVEC POIGNÉE  
PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 8MM// CHARNIÈRES EN LAITON CHROMÉ  
HAUTEUR STANDARD: 1500MM

ES BAÑO PANEL LATERAL// CON EL MANGO// PANELES DE CRISTAL TEMPLADO DE 8MM  
BISAGRAS DE LATÓN CROMADO// ALTURA ESTÁNDAR: 1500MM



MINIMAL

M



PR750

PR150




PR150

DETAILS FOR MINIMAL COLLECTION

Ø1



PR710



PR710



PR750

DESMATERIALIZA, ELEVA, ASCENDE, SOBE.  
IGNORA O PESO DA MATÉRIA E SEM TENSÃO  
DESCONTRAI.

DÉMATÉRIALISE, MONTE, MONTE, MONTE.  
IGNORER LE POIDS DES MATIÈRES ET SANS  
TENSION RELÂCHE.

IT DESMATERIALIZES, ELEVATES, ASCENDS, CLIMBS.  
SUBSTANCE'S WEIGHT IS IGNORED AND WITHOUT  
TENSION, IT RELAXES.

DESMATERIALIZA, SUBE, SUBE, SUBE.  
IGNORAR EL PESO DE LAS MATERIAS Y ROMPER  
LIBRE DE ESTRÉS.

Ø2

DESMATERIALIZA  
ESCONDE  
TENSIONES  
SOBRE  
RELAXES

DESMATERIALIZA  
ASCENDE  
CLIMBES  
SUBE

DESMATERIALIZA  
PESO  
SUBE

DESMATERIALIZA  
IGNORA  
TENSIONES

DESMATERIALIZA  
ROMPE  
ESTRÉS

DESMATERIALIZA  
SUBE  
SUBE



ALTO

A ALTO

ASCENDE SOBE  
CORTA  
TRAX  
MATES  
SIX  
HOUT  
EYSON  
CHIT

A

IT100  
~~~~~

INFO PAG 130

PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE CORRER// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 6MM// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE SLIDING DOOR// BRASS FITTINGS  
TEMPERED GLASS OF 6MM// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE COULISSANTE// ACCESOIRE EN LAITON CHROMÉ  
VERRE TREMPÉ DE 6MM// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU EN CHROME  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA CORREDERA// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO O CROMO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



A

IT150

INFO PAG 130

PT PAINEL DE BASE FIXO, PORTA DE CORRER COM LATERAL// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 6MM// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE SLIDING DOOR WITH SIDE PANEL// BRASS FITTINGS  
TEMPERED GLASS OF 6MM// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE COULISSANTE AVEC PAROI LATÉRALE // ACCESSOIRES EN LAITON CHROMÉ  
VERRE TREMPÉ DE 6MM// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU EN CHROME  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA CORREDERA CON EL PANEL LATERAL  
VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO O DE CROMO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



A

IT200  
~~~~~

INFO PAG 131

PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE CORRER// ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO  
VIDRO TEMPERADO DE 6MM// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU CROMADO  
ALTURA STANDARD: 1500MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE SLIDING DOOR// BRASS FITTINGS  
TEMPERED GLASS OF 6MM// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 1500MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE COULISSANTE// ACCESOIRES EN LAITON CHROMÉ  
VERRE TREMPÉ DE 6MM// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU EN CHROME  
HAUTEUR STANDARD: 1500MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA CORREDERA// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO O DE CROMO  
ALTURA ESTÁNDAR: 1500MM



A

IT300  
~~~~~

INFO PAG 131

PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE ABRIR// PAINEIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  
ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO// FECHO MAGNÉTICO// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE OPENING DOOR// PANELS IN TEMPERED GLASS OF 6MM  
BRASS FITTINGS// MAGNETIC CLOSURE// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE D'OUVRIR// PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM  
ACCESSIONS EN LAITON CHROMÉ// FERMETURE MAGNÉTIQUE// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU EN CHROME  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA QUE SE ABRE// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
MÉCANICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO O DE CROMO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



A

IT350

INFO PAG 132

PT UM PAINEL FIXO, UMA PORTA DE ABRIR E PAINEL LATERAL// PANEIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  
ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO// FECHO MAGNÉTICO// PERFIS EM ALUMINIO LACQUERED WHITE OU CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL, ONE OPENING DOOR AND SIDE PANEL// PANELS IN TEMPERED GLASS OF 6MM  
BRASS FITTINGS// MAGNETIC CLOSURE// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE, UNE PORTE D'OUVRIR ET PAINEL LATÉRAL// PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM  
ACCESOIRES EN LAITON CHROMÉ// FERMETURE MAGNÉTIQUE// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU EN CHROME  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UN PANEL FIJO, UNA PUERTA QUE SE ABRE Y PANEL LATERAL// ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO  
MECÁNICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO O DE CROMO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



A

IT360

INFO PAG 132

PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE ABRIR// PAINHEIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU CROMADO  
ALTURA STANDARD: 1500MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE OPENING DOOR// PANELS IN TEMPERED GLASS OF 6MM  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 1500MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE QUI S'OUVRE// PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU EN CHROME  
HAUTEUR STANDARD: 1500MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA QUE SE ABRE // PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO O DE CROMO  
ALTURA ESTÁNDAR: 1500MM



A

LEONOR

INFO PAG 133

PT PAINEL DUPLO DE BASE C/ LATERAL// PANEIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  
ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO// FECHO MAGNÉTICO  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OU CROMADO// ALTURA STANDARD: 2000MM

GB SHOWER ENCLOSURE WITH SIDE PANEL// PANELS IN TEMPERED GLASS OF 6MM  
BRASS FITTINGS// MAGNETIC CLOSURE  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE, MELHALIZED OR CHROMED// STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR DOUCHE AVEC PAROI LATÉRALE// PANNEAUX DE VERRE TREMPÉ DE 6MM  
ACCESOIRES EN LAITON CHROMÉ// FERMETURE MAGNÉTIQUE  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, MÉTALLIQUES OU EN CHROME// HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES DUCHA CON PANEL LATERAL// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
MECÁNICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, METÁLICO O DE CRONO// ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



A

MARIA

INFO PAG 133

PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE ABRIR// PANEIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  
ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO// FECHO MAGNÉTICO  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OU CROMADO// ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE OPENING DOOR// PANELS IN TEMPERED GLASS OF 6MM  
BRASS FITTINGS// MAGNETIC CLOSURE  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE, METHALIZED OR CHROMED// STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE D'OUVRIR// PANNEAUX DE VERRE TREMPÉ DE 6MM  
ACCESOIRES EN LAITON CHROMÉ// FERMETURE MAGNÉTIQUE  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, MÉTALLIQUES OU EN CHROME// HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA QUE SE ABRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
MÉCANICO DE CIERRE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, METÁLICO O DE CRONO// ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



A

SILVIA

INFO PAG 134

PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE ABRIR// FECHO MAGNÉTICO  
PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OU CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE OPENING DOOR// INOX KNOB// MAGNETIC CLOSURE  
PANELS IN TEMPERED GLASS OF 6MM ALUMINUM PROFILES LACQUERED WHITE, METHALIZED OR CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE D'OUVRIR// POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE// FERMETURE MAGNÉTIQUE  
PANNEAUX DE VERRE TREMPÉ DE 6MM// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, MÉTALLIQUES OU EN CHROME  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA QUE SE ABRE// MANGO DE ACERO INOXIDABLE// MECÁNICO DE CIERRE  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, METÁLICO O DE CROMO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



A

FILIPA

INFO PAG 135

PT DOIS PAINEIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX  
FECHO MAGNÉTICO// PAINéis EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OR CROMADO// ALTURA STANDARD: 2000MM

GB TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS  
MAGNETIC CLOSURE PANELS IN TEMPERED GLASS OF 6MM  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE, METHALIZED OR CHROMED// STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR DEUX PANNEAUX FIXE ET DEUX PORTES COULISSANTS// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXYDABLE  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, MÉTALLIQUES OU EN CHROME// HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES DOS PANELES FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDORAS// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MAGNÉTICO// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, METÁLICO O DE CROMO// ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



PT DOIS PAINEIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX  
FECHO MAGNÉTICO// PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OR CROMADO// ALTURA STANDARD: 2000MM

GB TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS  
MAGNETIC CLOSURE PANELS IN TEMPERED GLASS OF 6MM  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE, METHALIZED OR CHROMED// STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR DEUX PANNEAUX FIXE ET DEUX PORTES COUSSIANTS// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXIDABLE  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, MÉTALLIQUES OU EN CHROME// HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES DOS PANELES FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDORAS// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MAGNÉTICO// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, METÁLICO O DE CROMO// ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



PT DOIS PANEIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX// FECO MAGNÉTICO  
PANEIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OU CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS// INOX BALL-BEARINS ROLLERS// MAGNETIC CLOSURE PANELS  
IN TEMPERED GLASS OF 6MM// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE, METHALIZED OR CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM

FR DEUX PANNEAUX FIXE ET DEUX PORTES COUILLANTS// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXIDABLE  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, MÉTALLIQUES OU EN CHROME// HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES DOS PANELES FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDORAS// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MAGNÉTICO// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, METÁLICO O DE CROMO// ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM



PT DOIS PAINéis FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX// FECHO MAGNéTICO  
PAINéis EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OU CROMADO  
ALTURA STANDARD: 1500MM

GB TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS// MAGNETIC CLOSURE PANELS  
IN TEMPERED GLASS OF 6MM// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE, METHALIZED OR CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 1500MM

FR DEUX PANNEAUX FIXE ET DEUX PORTES COULISSANTS// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXYDABLE  
FERMETURE MAGNéTIQUE// PANNEAUX EN VERRE TREMPé DE 6MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUé BLANC, MÉTALLIQUES OU EN CHROME// HAUTEUR STANDARD: 1500MM

ES DOS PANELES FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDORAS// Rodamientos de bolas de acero inoxidable  
CIERRE MAGNéTICO// Paneles de vidrio templado de 6MM  
Perfiles de aluminio lacado blanco, metálico o de cromo// Altura estÁndar: 1500MM



A

## CAROLINA BASE

INFO PAG 137

PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX  
PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 6MM// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OU CROMADO  
ALTURA STANDARD: 2000MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE SLIDING DOOR// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS  
PANELS IN TEMPERED GLASS OF 6MM// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE, METHALIZED OR CHROMED  
STANDARD HEIGHT: 2000MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE COULISSANTS// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXIDABLE  
PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, MÉTALLIQUES OU EN CHROME  
HAUTEUR STANDARD: 2000MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA CORREDORAS// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, METÁLICO O DE CROMO  
ALTURA ESTÁNDAR: 2000MM





IT200



IT150



IT150



IT100



IT150



IT150



LEONOR

ALTO




A



DETAILS FOR ALTO COLLECTION

Ø2



03

QUE  
DOR  
SOS  
CON  
PAR  
CRA  
RE  
OCT  
TECH  
EXP  
IN  
FOR  
FLRTS  
EN  
H  
TOP  
ESS  
T

A FORMA

AF A FORMA

QUE PARE O TEMPO POR AGORA. E NESSE  
SOSSEGO ENAMORA-TE CONTIGO.

QUE LE TEMPS S'ARRÊTE MAINTENANT  
ET DANS CETTE TRANQUILLITÉ TOMBE  
AMOUREUX DE TOI-MÊME.

TIME MAY STOP FOR NOW AND IN THAT  
CALMNESS IT FLIRTS YOU.

QUE EL TIEMPO PASE POR AHORA Y ESTA  
TRANQUILIDAD SE ENAMORA DE TI.



**RITA**  
~~~~~  
INFO PAG 139

PT DOIS PAINEIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX  
FECHO MAGNÉTICO// PAINÉIS EM ACRÍLICO DE 2,3MMM OU EM VIDRO TEMPERADO DE 4MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO// ALTURA STANDARD: 1850MM

GB TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS  
MAGNETIC CLOSURE// PANELS IN ACRYLIC OF 2,3MM OR TEMPERED GLASS PANELS OF 4MM  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METALIZED// STANDARD HEIGHT: 1850MM




FR DEUX PANNEAUX FIXE ET DEUX PORTES COUSSIANTS// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXYDABLE  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN ACRYLIQUE DE 2,3MM OU EN VERRE TREMPÉ DE 4MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLIQUE// HAUTEUR STANDARD: 1850MM

ES DOS PANELES FIJAS Y DOS PUERTAS CORREDORAS// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MAGNÉTICO// Paneles de ACRÍLICO DE 2,3 MM O VIDRIO TEMPLADO DE 4MM  
PERFILES DE ALUMINIO PINTADO DE COLOR BLANCO O DE METAL// ALTURA ESTÁNDAR: 1850MM



PT CABINE DE DUCHE SEMICIRCULAR// DOIS PAINÉIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX// FECHO MAGNÉTICO// PAINÉIS EM ACRÍLICO DE 2,3MM OU EM VIDRO TEMPERADO DE 4MM PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO// ALTURA STANDARD: 1850MM

GB SEMICIRCULAR SHOWER ENCLOSURE// TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS // INOX BALL-BEARINGS ROLLERS// MAGNETIC CLOSURE // PANELS IN ACRYLIC OF 2,3MM OR TEMPERED// GLASS PANELS OF 4MM ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METHALIZED// STANDARD HEIGHT: 1850MM



FR CABINE DE DOUCHE ARRONDIE// DEUX PANNEAUX FIXE ET DEUX PORTES COULISSANTS// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXIDABLE// FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN ACRYLIQUE DE 2,3MM OU EN VERRE TREMPÉ DE 4MM// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLIQUE// HAUTEUR STANDARD: 1850MM

ES SEMICIRCULAR CABINA DE DUCHA// DOS Paneles FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDORAS// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE// CIERRE MAGNÉTICO// PANELES DE ACRÍLICO DE 2,3 MM O VIDRIO TEMPLADO DE 4MM PERFILES DE ALUMINIO PINTADO DE COLOR BLANCO O DE METAL// ALTURA ESTÁNDAR: 1850MM



PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX  
FECHO MAGNETICO// PAINELIS EM ACRILICO DE 2,3MM OU VIDRO TEMPERADO 4MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO// ALTURA STANDARD: 1850MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE SLIDING DOOR// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS  
MAGNETIC CLOSURE// PANELS IN ACRYLIC OF 2,3MM OR TEMPERED GLASS PANELS OF 4MM  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METHALIZED// STANDARD HEIGHT: 1850MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE COULISSANTS // ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXYDABLE  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN ACRYLIQUE DE 2,3MM OU EN VERRE TREMPÉ DE 4MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLIQUE// HAUTEUR STANDARD: 1850MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA CORREDORA// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MAGNÉTICO// PANELES DE ACRÍLICO DE 2,3 MM O VIDRIO TEMPLADO DE 4MM  
PERFILES DE ALUMINIO PINTADO DE COLOR BLANCO O DE METAL// ALTURA ESTÁNDAR: 1850MM



AF

MILENIO

INFO PAG 141

PT DOIS PAINEIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX  
FECHO MAGNETICO// PAINÉIS EM ACRÍLICO DE 2,3MMM OU VIDRO TEMPERADO 4MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO// ALTURA STANDARD: 1850MM

GB TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS  
MAGNETIC CLOSURE// PANELS IN ACRYLIC OF 2,3MM OR TEMPERED GLASS PANELS OF 4MM  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METALIZED// STANDARD HEIGHT: 1850MM



FR DEUX PANNEAUX FIXE ET DEUX PORTE COUILLANTS// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXYDABLE  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN ACRYLIQUE DE 2,3MM OU EN VERRE TREMPÉ DE 4MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLIQUE// HAUTEUR STANDARD: 1850MM

ES DOS PANELES FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDORAS// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MAGNÉTICO// PANELES DE ACRÍLICO DE 2,3 MM O VIDRIO TEMPLADO DE 4MM  
PERFILES DE ALUMINIO PINTADO DE COLOR BLANCO O DE METAL// ALTURA ESTÁNDAR: 1850MM



AF

ANA

INFO PAG 141

PT QUATRO PORTAS DE ABRIR// FECHO MAGNETICO// PUXADOR AÇO INOX  
PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 6MM// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO  
ALTURA STANDARD: 1850MM

GB FOUR EXTERNAL OPENNING DOORS// MAGNETIC CLOSURE// INOX KNOB  
PANELS OF 6MM IN TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METHALIZED  
STANDARD HEIGHT: 1850MM



FR QUATRE PORTES D'OUVRIR// FERMETURE MAGNÉTIQUE// Poignée en acier inoxydable  
PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLISÉ  
HAUTEUR STANDARD: 1850MM

ES CUATRO PUERTAS QUE SE ABREN// CIERRE MAGNÉTICO// MANGO DE ACERO INOXIDABLE  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO O METÁLICO  
ALTURA ESTÁNDAR: 1850MM



PT UMA PORTA DE ABRIR// Fecho magnético// Puxador aço inox// painéis em vidro temperado 6mm  
perfis em alumínio lacado branco, ou metálico// altura standard: 1850mm

GB ONE EXTERNAL OPENNING DOOR // MAGNETIC CLOSURE// INOX KNOB// PANELS OF 6MM IN TEMPERED GLASS  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METALLIZED// STANDARD HEIGHT: 1850MM

FR UNE PORTE D'OUVRIR// FERMETURE MAGNÉTIQUE// Poignée en acier inoxydable  
panneaux en verre trempé de 6mm// profils en aluminium laqué blanc, ou métallisé  
hauteur standard: 1850mm

ES UNA PUERTA ABIERTA// CIERRE MAGNÉTICO// mango de acero inoxidable  
paneles de vidrio templado de 6mm// perfiles de aluminio lacado blanco, o metálico  
altura estándar: 1850mm



AF

MAFALDA

INFO PAG 142

PT DUAS PORTAS DE ABRIR// FECHO MAGNETICO// PUXADOR AÇO INOX  
PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 6MM// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, OU METALIZADO  
ALTURA STANDARD: 1850MM

GB TWO EXTERNAL OPENING DOORS // MAGNETIC CLOSURE// INOX KNOB  
PANELS OF 6MM IN TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METHALIZED  
STANDARD HEIGHT: 1850MM

FR DEUX PORTES D'OUVRIR// FERMETURE MAGNÉTIQUE// POIGNÉE EN ACIER INOXIDABLE  
PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLISÉ  
HAUTEUR STANDARD: 1850MM

ES DOS PUERTAS QUE SE ABREN// CIERRE MAGNÉTICO// MANGO DE ACERO INOXIDABLE  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO O METÁLICO  
ALTURA ESTÁNDAR: 1850MM



AF

MADALENA

INFO PAG 143

PT UMA PORTA DESDOBRÁVEL// FECHO MAGNETICO  
PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 6MM// PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OU CROMADO  
ACESSÓRIOS EM LATÃO CROMADO// ALTURA STANDARD: 1850MM

GB TWO EXTERNAL OPENNING DOORS// MAGNETIC CLOSURE  
PANELS OF 6MM IN TEMPERED GLASS// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE, METHALIZED OR CHROMED  
BRASS FITTINGS// STANDARD HEIGHT: 1850MM



FR UNE PORTE PLIANTE// FERMETURE MAGNÉTIQUE  
PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, MÉTALLISÉ ET LE CHROME  
ACCESOIRES EN LAITON CHROMÉ// HAUTEUR STANDARD: 1850MM

ES UNA PUERTA PLEGABLE// CIERRE MAGNÉTICO  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, METÁLICO Y CROMADO  
ACCESORIOS EN LATÓN CROMADO// ALTURA ESTÁNDAR: 1850MM



AF

LUISA

INFO PAG 143

PT DUAS PORTAS DE ABRIR// FECHO MAGNETICO// PUXADOR AÇO INOX// PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO 6MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO// ALTURA STANDARD: 1850MM

GB TWO EXTERNAL OPENING DOORS// MAGNETIC CLOSURE// INOX KNOB// PANELS OF 6MM IN TEMPERED GLASS  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METHALIZED// STANDARD HEIGHT: 1850MM

FR DEUX PORTES D'OUVRIR// FERMETURE MAGNÉTIQUE// POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE  
PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ DE 6MM// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLISÉ  
HAUTEUR STANDARD: 1850MM

ES DOS PUERTAS ABIERTAS// CIERRE MAGNÉTICO// MANGO DE ACERO INOXIDABLE  
PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, O METÁLICO  
ALTURA ESTÁNDAR: 1850MM



PT TRÊS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX// FECHO MAGNETICO  
PAINÉIS EM ACRÍLICO DE 2,3MMM OU VIDRO TEMPERADO 4MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO// ALTURA STANDARD: 1850MM

GB THREE SLIDING DOORS// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS// MAGNETIC CLOSURE// PANELS IN  
ACRYLIC OF 2,3MM OR TEMPERED GLASS PANELS OF 4MM// ALUMINIUM PROFILES LACQUERED  
WHITE OR METHALIZED// STANDARD HEIGHT: 1850MM

FR TROIS PORTES COULISSANTES// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXYDABLE  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN ACRYLIQUE DE 2,3 MM OU EN VERRE TREMPÉ DE 4MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLIQUE// HAUTEUR STANDARD: 1850MM

ES TRES PUERTAS CURREDERAS// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MAGNÉTICO// PANELES DE ACRÍLICO DE 2,3 MM O VIDRIO TEMPLADO DE 4MM  
PERFILES DE ALUMINIO PINTADO DE COLOR BLANCO O DE METAL// ALTURA ESTÁNDAR: 1850MM



PT DOIS PAINEIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX  
FECHO MAGNETICO// PAINÉIS EM ACRÍLICO DE 2,3MM OU VIDRO TEMPERADO 4MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO// ALTURA STANDARD: 1400MM

GB TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS  
MAGNETIC CLOSURE// PANELS IN ACRYLIC OF 2,3MM OR TEMPERED GLASS PANELS OF 4MM  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METALIZED// STANDARD HEIGHT: 1400MM



FR DEUX PANNEAUX FIXE ET DEUX COUISSANTS// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXYDABLE  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN ACRYLIQUE DE 2,3MM OU EN VERRE TREMPÉ DE 4MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLIQUE// HAUTEUR STANDARD: 1400MM

ES DOS FIJAS Y DOS PANELES CORREDORAS// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MAGNÉTICO// PANELES DE ACRÍLICO DE 2,3 MM O VIDRIO TEMPLADO DE 4MM  
PERFILES DE ALUMINIO PINTADO DE COLOR BLANCO O DE METAL// ALTURA ESTÁNDAR: 1400MM



PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX  
FECHO MAGNETICO// PAINEL EM ACRILICO DE 2,3MM OU VIDRO TEMPERADO 4MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO// ALTURA STANDARD: 1400MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE SLIDING DOOR// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS  
MAGNETIC CLOSURE// PANELS IN ACRYLIC OF 2,3MM OR TEMPERED GLASS PANELS OF 4MM  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METALIZED// STANDARD HEIGHT: 1400MM



FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE COULISSANT// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXIDABLE  
FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN ACRYLIQUE DE 2,3MM OU EN VERRE TREMPÉ DE 4MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLIQUE// HAUTEUR STANDARD: 1400MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA CORREDORA// RODAMIENTOS DE BOLAS DE ACERO INOXIDABLE  
CIERRE MAGNÉTICO// PANELES DE ACRÍLICO DE 2,3 MM O VIDRIO TEMPLADO DE 4MM  
PERFILES DE ALUMINIO PINTADO DE COLOR BLANCO O DE METAL// ALTURA ESTÁNDAR: 1400MM



MODELO APRESENTADO: TERESA BANHEIRA+LATERAL// PRESENTED MODEL: TERESA BANHEIRA+SIDE PANEL

PT TRÊS PORTAS MÓVEIS// ROLAMENTOS ESFERAS INOX// FECHO MAGNETICO  
PAINÉIS EM ACRÍLICO DE 2,3MM OU VIDRO TEMPERADO 4MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO// ALTURA STANDARD: 1400MM

GB THREE SLIDING DOOR// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS// MAGNETIC CLOSURE  
PANELS IN ACRYLIC OF 2,3MM OR 4MM TEMPERED GLASS  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METHALIZED// STANDARD HEIGHT: 1400MM

FR TROIS PORTES COULISSANTES// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXYDABLE// FERMETURE MAGNÉTIQUE  
PANNEAUX EN ACRYLIQUE DE 2,3MM OU EN VERRE TREMPÉ DE 4MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC OU MÉTALLIQUE// HAUTEUR STANDARD: 1400MM

ES TRES PUERTAS CORREDERAS// BOLAS DE ACERO INOXIDABLE// CIERRE MAGNÉTICO  
PANELES EN ACRÍLICO DE 2,3MM O VIDRIO TEMPERADO 4MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO O METÁLICO// ALTURA ESTÁNDAR: 1400MM



PT PAINEL BANHEIRA// PANEIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OU CROMADO// ALTURA STANDARD: 1500MM

GB BATH PANEL// PANELS OF 6MM IN TEMPERED GLASS  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE METALIZED OR CHROMED// STANDARD HEIGHT: 1500MM

FR PANNEAU POUR BAIGNOIRE// PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ 6MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, MÉTALLIQUE OU CHROME// HAUTEUR STANDARD: 1500MM

ES PANEL DE BAÑO// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, METÁLICO Y CROMADO// ALTURA ESTÁNDAR: 1500MM



PT PAINEL LATERAL DUPLO DE BANHEIRA // PANEIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO, METALIZADO OU CROMADO// ALTURA STANDARD: 1500MM

GB BATH SIDE PANEL DOUBLE// PANELS IN 6MM TEMPERED GLASS  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE, METHALIZED OR CHROMED// STANDARD HEIGHT: 1500MM



FR PANNEAU DE BAIN DOUBLE FACE// PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ 6MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC, MÉTALLIQUE ET LE CHROME// HAUTEUR STANDARD: 1500MM

ES BAÑO PANEL LATERAL DOBLE// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO, METÁLICO Y CROMADO// ALTURA ESTÁNDAR: 1500MM



AF

MONICA

INFO PAG 148


PT PAINEL DE BANHEIRA// PANEIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO OU METALIZADO// ALTURA STANDARD: 1400MM

GB BATH PANEL// PANELS IN 6MM TEMPERED GLASS  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE OR METALIZED// STANDARD HEIGHT: 1400MM

FR PANNEAU POUR BAIGNOIRE// PANNEAUX EN VERRE TREMPÉ 6MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC ET LE MÉTALLIQUE// HAUTEUR STANDARD: 1400MM

ES PANEL DE BAÑO// PANELES DE VIDRIO TEMPLADO DE 6MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO Y METÁLICO// ALTURA ESTÁNDAR: 1400MM





DETAILS FOR AFORMA COLLECTION

03



ø4



AQUA ACTIVA

CICLO SUBSTITUIR REPETIR

AA AQUA ACTIVA

CICLO SUSTITUIR REFORZAR

CICLO É RENOVAÇÃO. SUBSTITUIR POR  
ALGO MELHOR. RECOMEÇAR E REPETIR.

CYCLE EST RENOUVELLEMENT.  
REPLACEZ-LE PAR QUELQUE CHOSE DE  
MIEUX. RECOMMENCEZ.

CICLO É RENOVAÇÃO. SUBSTITUIR POR  
ALGO MELHOR. RECOMEÇAR E REPETIR.

CICLO DE RENOVACIÓN. SUSTITUÍRLA  
POR ALGO MEJOR. REPITA.

PT DOIS PAINÉIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX// PAINÉIS DE VIDRO FECHO MAGNÉTICO// PAINÉIS DE ACRÍLICO - FECHO DE ENCAIXE OU FECHO MAGNÉTICO\*// PAINÉIS EM ACRÍLICO DE 2MM, 2,3MM OU EM VIDRO TEMPERADO DE 3MM // PERFIS EM ALUMINÍUM LACADO BRANCO ALTURA STANDARD: 1800MM

GB TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS// GLASS PANELS - MAGNETIC CLOSURE// ACRYLIC PANELS - CLOSING SNAP OR MAGNETIC CLOSURE\*// PANELS IN ACRYLIC 2MM, 2,3MM OR 3MM TEMPERED GLASS// ALUMINUM PROFILES LACQUERED WHITE// STANDARD HEIGHT: 1800MM

FR DEUX PANNEUX FIXE ET DEUX PORTES COULISSANTS// ROULEMENTS À BILLES EN ACIER INOXYDABLE// PANNEAUX DE VERRE - FERMETURE MAGNÉTIQUE// PANNEAUX EN ACRYLIQUE - SNAP FERMETURE OU LA FERMETURE MAGNÉTIQUE\*// PANNEAUX EN ACRYLIQUE 2MM, 2,3MM OU 3 MM EN VERRE TREMPÉ// PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC// HAUTEUR STANDARD: 1800MM

ES DOS FIJAS Y DOS PUERTAS CORREDORAS// BOLAS DE ACERO INOXIDABLE// LOS PANELES DE VIDRIO - CIERRE MAGNÉTICO// LOS PANELES DE ACRÍLICO - CIERRE DE AJUSTE O EL CIERRE MAGNÉTICO\*/ PANELES EN ACRÍLICO DE 2 MM, 2,3MM O 3 MM DE VIDRIO TEMPLADO// PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO ALTURA ESTÁNDAR: 1800MM



AA

LISA BASE

INFO PAG 149

PT UM PAINEL FIXO E UMA PORTA DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX  
FECHO DE ENCAIXE// PAINÉIS EM ACRÍLICO DE 2,3MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO// ALTURA STANDARD: 1800MM

GB ONE FIXED PANEL AND ONE SLIDING DOOR// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS  
MECHANICAL CLOSURE// ACRYLIC PANELS IN 2,3MM  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE// ALTURA STANDARD: 1800MM

FR UN PANNEAU FIXE ET UNE PORTE COULISSANTE// ROULEMENTS À BILLES INOX-BEARINGS  
FERMETURE MÉCANIQUE// PANNEAUX EN ACRYLIQUE EN 2,3 MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC// HAUTEUR STANDARD: 1800MM

ES UN PANEL FIJO Y UNA PUERTA CORREDERA// INOX BEARINGS BOLA RODILLOS  
MECÁNICO DE CIERRE// Paneles de ACRÍLICO DE 2,3 MM  
PERFILES DE ALUMINIO LACADO BLANCO// ALTURA ESTÁNDAR: 1800MM



MODELO APRESENTADO: LISA BANHEIRA+LATERAL// PRESENTED MODEL: LISA BANHEIRA+SIDE PANEL

PT DOIS PAINEIS FIXOS E DUAS PORTAS DE CORRER// ROLAMENTOS ESFERAS INOX  
FECHO DE ENCAIXE// PAINEIS EM ACRILICO DE 2,3MM  
PERFIS EM ALUMINIO LACADO BRANCO// ALTURA STANDARD: 1400MM

GB TWO FIXED PANELS AND TWO SLIDING DOORS// INOX BALL-BEARINGS ROLLERS  
MECHANICAL CLOSURE// ACRYLIC PANELS IN 2,3MM  
ALUMINIUM PROFILES LACQUERED WHITE// STANDARD HEIGHT: 1400MM

FR DEUX PANNEAUX FIXE ET DEUX COULISSANTS // ROULEMENTS À BILLES  
INOX-BEARINGS// FERMETURE MÉCANIQUE// PANNEAUX EN ACRYLIQUE EN 2,3 MM  
PROFILS EN ALUMINIUM LAQUÉ BLANC// HAUTEUR STANDARD: 1400MM

ES DOS FIJAS Y DOS PANELES CORREDORAS// INOX BEARINGS BOLA RODILLOS  
MÉCANICO DE CIERRE// PANELES DE ACRÍLICO DE 2,3 MM PERFILES DE ALUMINIO  
LACADO BLANCO// ALTURA ESTÁNDAR: 1400MM




MINIMAL / ALTO / AFORMA/AQUA ACTIVA

*NEXT/EXTRAS & SUPPORT*

AF

AA





ES

EXTRAS & SUPORTE

EXTRAS &  
SUPPORT

EXTRAS & SUPORTE

ES

## BASE INOX

INFO PAG 153




BR

## BASE RETANGULAR/ RECTANGULAR SHOWER TRAY

BASE RECTANGULAIRE/ PLATO DE DUCHA RECTANGULAR




FAIA




WENGUÉ




ASSIMÉTRICO



DIAGONAL



MEDUSA




ONDULAÇÃO




ABSTRATO



MARINHO



CAMINHO



COLMEIA

EXTRAS & SUPORTE



## BASE ACRILICAS / ACRYLIC SHOWER

ACRYLIQUE BASE / BASE DE ACRÍLICO  
INFO PAG 152



BASE RETANGULAR  
RETANGULAR SHOWER TRAY  
BAC À DOUCHE RECTANGULAIRE  
PLATO DE DUCHA RECTANGULAR



BASE REDONDA  
CORNER SHOWER TRAY  
RINCÓN DEL PLATO DE DUCHA  
BAC À DOUCHE D'ANGLE




BASE QUADRADA  
SQUARE SHOWER TRAY  
BAC À DOUCHE CARRE  
PLATO DE DUCHA CUADRADOS

## ESTRADOS DE MADEIRA / WOOD PLATFORM


PALETTES DE BOIS / PALETAS DE MADERA  
INFO PAG 153



FAIA  
BEECH TREE  
HÊTRE  
HAYA



CASTANHO  
BROWN  
MARRON  
MARRÓN



WENGUÉ  
WENGUE  
WENGUE  
WENGUE



FAIA  
BEECH TREE  
HÊTRE  
HAYA



CASTANHO  
BROWN  
MARRON  
MARRÓN



WENGUÉ  
WENGUE  
WENGUE  
WENGUE

ES

## COLUNAS / SHOWERS

COLONNE DE DOUCHE / COLUMNAS DE DUCHA  
INFO PAG 155



ECO Aço Inox  
ECO STAINLESS STEEL  
ECO EN ACIER INOXIDABLE  
ECO DE ACERO INOXIDABLE



ALTO Aço Inox  
ALTO STAINLESS STEEL  
ALTO EN ACIER INOXIDABLE  
ALTO DE ACERO INOXIDABLE

EXTRAS & SUPORTE



ES

## BANHEIRA / BATHTUBE

BAIGNOIRE / BAÑERA  
INFO PAG 155



AF

## VIDROS/ GLASSES

VERRES/ VIDRIOS



VSQ



VSH



VS LOSANGOS



VSV



VSH FINO



VS BOLINHAS



VSH LARGO



VS MEIO CORPO LISTADO



VSQ BOLAS SABÃO

AF

## PERFIS / PROFILES

PROFILS / PERFILES



BRANCO  
WHITE (BR)



METALIZADO  
METAL (MET)



cromado  
cromo (CR)



VSQ PEQUENO



VS MEIO CORPO



VSL CORPO



VS FILME



VS ALEATÓRIO




VS GOLF



ACRÍLICO AQUA VIVA



ACRÍLICO MIL GOTAS





THE WATER PROTECT

RUA Z.I. NORTE/SUL 1319 – BARRÔ  
APT.153  
3754-909 ÁGUEDA

T: +351 234 610 200  
F: +351 234 610 209

WWW.ITALBOX.PT  
ITALBOX@ITALBOX.PT

GPS:  
40°32`26.88"N 8°27`17.84"O